



**Kies & Beton - Lieferungen
Transporte, Muldenservice
Aushub & Abbrucharbeiten**

Balz Kamm AG

**Biäschenstr. 9 8872 Weesen
Fon 055 616 14 39 Fax 055 616 50 36**

Preisliste 2017

Kies

Preise ab Werk, exkl. Mwst.

Beschreibung	Einheit	VK-Preis
Betonkies 0/16	M3	SFr 54.00
Betonkies 0/32	M3	SFr 54.00
Rundkies 16/32	M3	SFr 79.00
Rundkies 32/63	M3	SFr 79.00
Bollensteine klein 63/120	M3	SFr 90.00
Bollensteine mittel 100/300	M3	SFr 89.00
Splitt 4/8	M3	SFr 55.60
Splitt 4/16	M3	SFr 44.50
Splitt 8/16	M3	SFr 44.50
Splitt 16/32	M3	SFr 49.50
Feinsand 0/1	M3	SFr 34.00
Brechsand 0/4	M3	SFr 46.00
Sand 0/4 gewaschen	M3	SFr 50.00
Kiessand 0/22	M3	SFr 36.00
Kiessand 0/30	M3	SFr 36.00
Kiessand 0/45	M3	SFr 27.00
Sickerschotter 32/63	M3	SFr 47.00
Leitungskies 0/16	M3	SFr 36.00
Leitungssand 0/4	M3	SFr 50.00
Leitungssand RC 0/8	M3	SFr 34.00
RC-Vorabsieb-Kies 0/15	M3	SFr 13.00
RC-Kies 0/22	M3	SFr 32.00
RC-Kies 0/30	M3	SFr 30.00
RC-Kies 0/63	M3	SFr 22.00
RC-Kiessand B 0/63	M3	SFr 27.00
RC-Sickerschotter 32/80	M3	SFr 35.00
Mischabbruchsand 0/8	M3	SFr 15.00
Mischabbruch 0/22	M3	SFr 14.00
Mischabbruch 0/63	M3	SFr 10.00
Mischabbruchsickerschotter 32/80	M3	SFr 15.00
Humus ab Depo auf Anfrage	M3	SFr 35.00
Lego Betonelement 160x80x80 auf Anfrage (ca.2.3 Tonnen)	STK.	SFr 180.00
Lego Betonelement 80x80x80 auf Anfrage (ca.1.2 Tonnen)	STK.	SFr 120.00
Lego Betonelement 150x60x60 auf Anfrage (ca.1.2 Tonnen)	STK.	SFr 150.00
Lego Betonelement 60x60x60 auf Anfrage (ca.0.5 Tonnen)	STK.	SFr 100.00
Lego Betonelement 90x60x60 auf Anfrage (ca.0.75 Tonnen)	STK.	SFr 125.00

Gerne erstellen wir Ihnen baustellenbezogene Offerten.

**Mit freundlichen Grüßen
Balz Kamm AG**



Preisliste 2017

Deponiegebühren

Preise ab Werk, exkl. Mwst.

Beschreibung	Einheit	VK-Preis	
Deponiegebühren Aushub (trocken, ohne Fremdstoffe) nur mit Voranmeldung	M3	SFr	38.00
Deponiegebühren Aushub (Waschbar und Kieshaltig je nach Klassierung)	M3	SFr	18.00
Deponiegebühren Bauschutt (ohne Leichtstoffe und Belag)	M3	SFr	52.00
Deponiegebühren Belag bis 5000 mg/kg PAK	M3	SFr	32.00
Deponiegebühren Beton armiert	M3	SFr	25.00
Deponiegebühren Beton unarmiert (bis 70cm x 70cm x 30cm)	M3	SFr	7.00
Deponiegebühren Beton unarmiert (grösser als 70cm x 70cm x 30cm)	M3	SFr	9.00
Deponiegebühren Brechmaterial	M3	SFr	7.00
Deponiegebühren Natursteinmauern	M3	SFr	5.00

Stunden- Regietarife, Abladezeit (LKW)

Beschreibung		VK-Preis	
Abladezeit Beton mit Fahrmischer oder Siloki ab 3 Min./M ³	Min	SFr	2.90
Abladezeit Kies mit Siloki	Min	SFr	1.90
4- Achs- Kipper/ Siloki	Std	SFr	173.00
4- Achs- Fahrmischer	Std	SFr	173.00
4- Achs- Fahrmischer mit Förderband	Std	SFr	246.00
4- Achs- Hackengerät	Std	SFr	187.00
4- Achs- Kran (9 Meter)	Std	SFr	204.00
5- Achs- Kipper (Schlepper)	Std	SFr	199.50
5- Achs- Sachentransportanhänger	Std	SFr	193.00
6- Achs- Tiefgänger (Nutzlast 38 to.)	Std	SFr	247.00



Preisliste 2017

Beton

Preise ab Werk, exkl. MwSt.

Beton ohne besonderen Eigenschaften

RC- Sohlenbeton

Artikel-Nr.	Produkt	mind.CEM Kg/m3	Korn mm	Konsis- tenz	Preis Fr./m3
1	RC-Beton	100	0/22	Erdfeucht	111.60
2	RC-Beton	150	0/22	Erdfeucht	121.70
3	RC-Beton	200	0/22	Erdfeucht	140.60
4	RC-Beton	250	0/22	Erdfeucht	143.30
5	RC-Beton	300	0/22	Erdfeucht	150.70
6	RC-Beton	300	0/22	Plastisch	161.50

RC- Sickerbeton

111	RC-Sickerbeton	150	32/63	Erdfeucht	124.70
112	RC-Sickerbeton	200	32/63	Erdfeucht	143.00
113	RC-Sickerbeton	250	32/63	Erdfeucht	146.00

Magerbeton

10	Magerbeton	100	0/16	Erdfeucht	158.00
11	Magerbeton	150	0/16	Erdfeucht	165.00
12	Magerbeton	200	0/16	Erdfeucht	173.50
13	Magerbeton	250	0/16	Erdfeucht	179.00
14	Magerbeton	300	0/16	Erdfeucht/ Plastisch	193.50

15	Magerbeton	100	0/32	Erdfeucht	152.00
16	Magerbeton	150	0/32	Erdfeucht	159.00
17	Magerbeton	200	0/32	Erdfeucht	166.50
18	Magerbeton	250	0/32	Erdfeucht	175.00
19	Magerbeton	300	0/32	Erdfeucht/ Plastisch	180.50



Preisliste 2017

Beton

Preise ab Werk, exkl. MwSt.

Beton ohne besonderen Eigenschaften

Splittbeton

20	Splittbeton	100	4/16	Erdfeucht	157.50
21	Splittbeton	150	4/16	Erdfeucht	164.00
22	Splittbeton	200	4/16	Erdfeucht	171.50
23	Splittbeton	250	4/16	Erdfeucht	177.50
24	Splittbeton	300	4/16	Erdfeucht	184.80

25	Splittbeton	100	4/8	Erdfeucht	171.00
26	Splittbeton	150	4/8	Erdfeucht	178.00
27	Splittbeton	200	4/8	Erdfeucht	187.00
28	Splittbeton	250	4/8	Erdfeucht	193.50
29	Splittbeton	300	4/8	Erdfeucht	202.00

30	Splittbeton	100	8/16	Erdfeucht	155.50
31	Splittbeton	150	8/16	Erdfeucht	163.50
32	Splittbeton	200	8/16	Erdfeucht	171.00
33	Splittbeton	250	8/16	Erdfeucht	177.20
34	Splittbeton	300	8/16	Erdfeucht	184.50

Sickerbeton

35	Sickerbeton	100	16/32	Erdfeucht	152.50
36	Sickerbeton	150	16/32	Erdfeucht	160.00
37	Sickerbeton	200	16/32	Erdfeucht	169.00
38	Sickerbeton	250	16/32	Erdfeucht	172.80
39	Sickerbeton	300	16/32	Erdfeucht	176.00

Überzug

40	Überzug	300	0/4	Erdfeucht	196.50
41	Überzug	350	0/4	Erdfeucht	206.00
42	Überzug	400	0/4	Erdfeucht	214.50

Gunit/ Spritzbeton

43	Gunit	300	0/8	Trocken	209.00
44	Gunit	350	0/8	Trocken	217.00

Gunit/ Spritzbeton RC

45	Gunit	300	RC 0/8	Trocken	175.00
46	Gunit	350	RC 0/8	Trocken	183.00



Kies & Beton - Lieferungen Transporte, Muldenservice Aushub & Abbrucharbeiten

Biäschenstr. 9 8872 Weesen
Fon 055 616 14 39 Fax 055 616 50 36

Balz Kamm AG

Preisliste 2017

Preise ab Werk, exkl. Mwst.

Beton nach Eigenschaften SN EN 206-1: 2000

Sorten-Nr.	Artikel-Nr.	Druckfestigkeitsklassen	Expositions-klassen	Grösst-korn	mind.CEM Kg/m ³	Max W/Z	Konsist. klassen	Anwendung	Preis Fr./m ³
A 260	50	C25/30	XC1 XC2	0/16	308	0.65	F3	Kranbeton	193.50
B 260	51	C25/30	XC3	0/16	308	0.60	F3	Kranbeton	195.00
B 261	52	C25/30	XC3	0/16	308	0.60	F3	Pumpbeton	196.50
B 264	53	C25/30	XC3	0/16	308	0.60	F3	Mono-Pumpbeton	204.00
C 360	54	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/16	330	0.50	F3	Kranbeton WD	218.00
C 361	55	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/16	330	0.50	F3	Pumpbeton WD	219.20
C 364	56	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/16	330	0.50	F3	Mono/Pump WD	228.00
G 360	57	C30/37	XF4 XC4 XD3	0/16	352	0.45	F3	Kranbeton WD	243.00
G 361	58	C30/37	XF4 XC4 XD3	0/16	352	0.45	F3	Pumpbeton WD	244.50

A 230MA	59*	C25/30	XC1 XC2	0/32	280	0.65	F3	Kranbeton	174.00
A 230	60	C25/30	XC1 XC2	0/32	280	0.65	F3	Kranbeton	180.50
B 230	61	C25/30	XC3	0/32	280	0.60	F3	Kranbeton	181.60
B 231	62	C25/30	XC3	0/32	280	0.60	F3	Pumpbeton	184.00
B 234	91	C25/30	XC3	0/32	280	0.60	F3	Mono/Pump	187.00
C 330	63	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/32	300	0.50	F3	Kranbeton WD	198.40
C 331	64	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/32	300	0.50	F3	Pumpbeton WD	200.80
C 334	65	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/32	300	0.50	F3	Mono/Pump WD	208.00
D 230	66	C25/30	XF2 XC4 XD1	0/32	300	0.50	F3	Kranbeton FT	216.50
E 230	67	C25/30	XF4 XC4 XD1	0/32	300	0.50	F3	Kranbeton FT	216.50
F 330	68	C30/37	XF2 XC4 XD3	0/32	320	0.45	F3	Kranbeton FT	229.40
G 330	69	C30/37	XF4 XC4 XD3	0/32	320	0.45	F3	Kranbeton FT	230.50
G 331	70	C30/37	XF4 XC4 XD3	0/32	320	0.45	F3	Pumpbeton FT	231.00

* Beton mit 25% Mischabbruchanteil. Verwendung: Aussen bei gedämmten Bauteilen, Wände, Bodenplatten (nicht WD)
Innenbereich trocken: Wände, Decken, Treppen



**Kies & Beton - Lieferungen
Transporte, Muldenservice
Aushub & Abbrucharbeiten**

Balz Kamm AG

**Bläschenstr. 9 8872 Weesen
Fon 055 616 14 39 Fax 055 616 50 36**

Spezialbeton nach Eigenschaften SN EN 206-1: 2000

Sorten-Nr.	Artikel-Nr.	Druckfestigkeitsklassen	Expositions-klassen	Grösst-korn	mind.CEM Kg/m ³	Max W/Z	Konsist. klassen	Anwendung	Preis Fr./m ³
SG 1	80	C30/37	XC4 XF1 XD3	0/32	320	0.43	F3	Kranbeton WD	211.50
SG 2	81	C30/37	XC4 XF1 XD3	0/16	352	0.43	F3	Kranbeton WD	219.50
SG 3	82	C16/20	X0	0/32	150	--	--	Magerbeton	169.00
SG 4	83	C16/20	X0	0/16	150	--	--	Magerbeton	181.00
SG 5	84	C16/20	--	4/8	200	--	--	Splittbeton	190.00
A 235	86	C25/30	XC1 XC2	0/32	280	0.65	F6	LVB Beton	216.00
A 265	87	C25/30	XC1 XC2	0/16	308	0.65	F6	LVB Beton	223.00
C 365	88	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/16	330	0.50	SF2	SVB Beton	227.00
C 385	89	C30/37	XC4 XF1 XD2a	0/8	345	0.50	SF2	SVB Beton	232.00
B 211	92	C25/30	XC3	0/32	280	0.55	F3	Weisse Wanne	197.00
B 271	93	C25/30	XC3	0/16	308	0.55	F3	Weisse Wanne	217.00

LVB Beton "Leicht verdichtbarer Beton" (Als Kran- und Pumpbeton erhältlich)

SVB Beton "Selbst verdichtender Beton" (Als Kran- und Pumpbeton erhältlich)

SVB und LVB sind fliesfähige Betone, welche die Arbeit beschleunigen können.

Für die Sichtqualität von SVB und LVB- Oberflächen kann allerdings keine Garantie übernommen werden



Kies & Beton - Lieferungen Transporte, Muldenservice Aushub & Abbrucharbeiten

Biäschenstr. 9 8872 Weesen
Fon 055 616 14 39 Fax 055 616 50 36

Balz Kamm AG

Betonzusatzmittel

Fr./ Kg

Abbindeverzögerer	Pozzololith 400 R Lent	6.50
Frostschutzmittel	Pozzololith 401 HE Frost	5.50
Verflüssiger	Glenyum Sky 587	7.00
Verflüssiger	Glenyum Sky 652	7.20
Verflüssiger	Glenyum Sky 630 Mono	7.20
Luftporenmittel	Micro- Air 302	5.00
Stahlfasern	DRAMIX - Fasern RC-65/60-CN (green)	Auf Anfrage

Expositionsklassen

XC1	Trocken oder ständig feucht	bewehrte Innenbauteile, Bauteile die ständig in Wasser getaucht sind
XC2	nass, selten trocken	Fundamente
XC3	mässige Feuchte	offene Hallen, Feuchträume
XC4	wechselnd nass und trocken	Aussenbauteile mit direkter Bewitterung; Balkone
XD1	mässige Feuchte	Betonoberflächen, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind; Einzelgaragen
XD2	nass, selten trocken	Bauteile die chloridhaltigem Industrierwasser ausgesetzt sind; Schwimmbäder
XD3	wechselnd nass und trocken	Teile von Brücken mit Spritzwasser; Betonbeläge, Parkdecks
XF1	mässige Wassersättigung, ohne Taumittel	vertikale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind
XF2	mässige Wassersättigung, mit Taumittel	vertikale Betonbauteile im Sprühnebelbereich
XF3	hohe Wassersättigung, ohne Taumittel	horizontale Aussenbauteile; Ufermauern, Betonbeläge ohne Taumittelbeanspruchung
XF4	hohe Wassersättigung, mit Taumittel	horizontale und vertikale Bauteile; offene Parkdecks

Gerne erstellen wir Ihnen baustellenbezogene Offerten.

Mit freundlichen Grüssen
Balz Kamm AG



**Kies & Beton - Lieferungen
Transporte, Muldenservice
Aushub & Abbrucharbeiten**

Balz Kamm AG

**Bläschenstr. 9 8872 Weesen
Fon 055 616 14 39 Fax 055 616 50 36**

Betontransporte 2017

Preise ab Werk, exkl. MwSt.

Inkl. 3 Min Abladezeit pro m³

Die verrechnete Mindestlademenge beträgt 7.0 m³

Ort	Beton Fr./m ³	Ort	Beton Fr./m ³
Kanton St. Gallen		Kanton Glarus	
Amden	SFr 30.80	Bilten	SFr 16.60
Amden-Arvenbühl	SFr 38.70	Diesbach	SFr 40.70
Benken	SFr 29.30	Elm	SFr 52.90
Benken-Büchel	SFr 32.70	Engi	SFr 43.80
Eschenbach	SFr 28.30	Ennenda	SFr 27.30
Gommiswald	SFr 28.30	Ennetberge	SFr 42.20
Kaltbrunn	SFr 25.00	Filzbach	SFr 22.80
Maseltrangen	SFr 20.00	Glarus	SFr 26.20
Mols	SFr 25.20	Haslen	SFr 36.10
Murg	SFr 21.40	Leuggelbach	SFr 35.50
Oberterzen	SFr 28.30	Linthal	SFr 46.90
Quarten	SFr 23.20	Luchsingen	SFr 38.00
Rieden	SFr 34.00	Matt	SFr 47.40
Rufi	SFr 20.00	Mitlödi	SFr 30.40
Rufiberg	SFr 30.90	Mollis	SFr 17.10
Schänis	SFr 16.60	Mühlehorn	SFr 18.50
Schmerikon	SFr 23.80	Näfels	SFr 16.80
Sohlenberg	SFr 29.50	Näfels-Tschudiberg	SFr 41.90
Uetliburg	SFr 30.00	Nidfurn	SFr 34.20
Unterterzen	SFr 23.70	Netstal	SFr 22.90
Uznach	SFr 22.60	Niederurnen	SFr 15.80
Walenstadt	SFr 27.50	Niederurnen-Thäli	SFr 43.50
Walenstadtberg	SFr 37.10	Oberurnen	SFr 15.80
Weesen	SFr 14.60	Obstalden	SFr 20.90
Ziegelbrücke	SFr 16.00	Riedern	SFr 25.50
Kanton Schwyz		Rüti	SFr 43.30
Altendorf	SFr 36.60	Schwanden/Schwändi	SFr 31.10
Buttikon	SFr 21.50	Tierfehd	SFr 49.20
Galgenen	SFr 25.30		
Pfäffikon	SFr 44.00		
Reichenburg	SFr 21.20		
Schübelbach	SFr 22.60		
Siebnen	SFr 23.30		
Tuggen	SFr 23.50		
Wangen	SFr 23.30		
Wollerau	SFr 47.10		